

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**  
**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ**  
(обязательная сертификация)

№ С-RU.ПБ37.В.00511  
(номер сертификата соответствия)

ТР 0652048  
(учетный номер бланка)

**ЗАЯВИТЕЛЬ**  
(наименование и место-нахождение заявителя)

ООО «Завод Лоджикруф». Адрес: 391000, г. Рязань, Восточный промузел, 21.  
ОГРН: 1066230044990. Телефон (4912) 911-389, факс (4912) 911-356.

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ**  
(наименование и место-нахождение изготовителя продукции)

ООО «Завод Лоджикруф». Адрес: 391000, г. Рязань, Восточный промузел, 21.  
ОГРН: 1066230044990. Телефон (4912) 911-389, факс (4912) 911-356.

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ**  
(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

ООО "НПО ПОЖЦЕНТР". 115408, г. Москва, ул. Советская, д. 15, стр. 1, тел. (495) 673-79-33, 796-89-34, 774-01-18, факс (495) 673-13-27. ОГРН: 1077759457489. Аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ37 выдан 07.10.2010г. МЧС России.

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ**  
(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект)

Материал рулонный полимерный кровельный и гидроизоляционный LOGICROOF марок: V RP (толщина 1,2-2,0 мм); V SR (толщина 1,5-2,0 мм); T SL (толщина 1,5-2,0 мм); V GR (толщина 1,2-1,5 мм), выпускаемые по ТУ 5774-001-56818267-2005 с изм. 1, 2, 3, 4. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП)  
57 7460

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)**  
(наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ). Класс пожарной опасности строительных материалов см. Приложение.

код ЕКПС

код ТН ВЭД России

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**

Отчеты об испытаниях: № 1235/РС, № 1236/РС, № 1237/РС, № 1238/РС от 07.06.2011 г. НИЛ ПВБ ООО "НПО ПОЖЦЕНТР", рег. № ТРПБ.RU.ИН28 от 07.10.2010 г.; Акт оценки производства сертифицируемой продукции № 0675-АОП от 20.05.2011 г. ОС ООО "НПО ПОЖЦЕНТР", рег. № ТРПБ.RU.ПБ37 от 07.10.2010 г.

**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ**  
(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов))

Место нанесения знака обращения на рынке: на таре (упаковке) и на сопроводительной технической документации.

**СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с** 10.06.2011 **по** 09.06.2016



Руководитель  
(заместитель руководителя)  
органа по сертификации  
подпись, инициалы, фамилия

В.А. Литвинов

Эксперт (эксперты)  
подпись, инициалы, фамилия

В.Ю. Шитиков

# РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

## ПРИЛОЖЕНИЕ

к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № C-RU.ПБ37.В.00511

(обязательная сертификация)

ТР 0055315

(учетный номер бланка)

Для продукции марки V RP (толщина 1,2 мм) класс пожарной опасности строительных материалов KM3: группа слабогорючие (Г1), группа умеренновоспламеняемые (В2), группа нераспространяющие (РП1).

Для продукции марки V RP (толщина 1,5-2,0 мм) класс пожарной опасности строительных материалов KM3: группа умеренногорючие (Г2), группа умеренновоспламеняемые (В2), группа нераспространяющие (РП1).

Для продукции марки V SR (толщина 1,5-2,0 мм) класс пожарной опасности строительных материалов KM5: группа сильногорючие (Г4), группа легковоспламеняемые (В3), группа умереннораспространяющие (РП3).

Для продукции марок V GR (толщина 1,2-1,5 мм) класс пожарной опасности строительных материалов KM5: группа сильногорючие (Г4), группа умеренновоспламеняемые (В2), группа слабораспространяющие (РП2).

Для продукции марки T SL (толщина 1,5-2,0 мм) класс пожарной опасности строительных материалов KM5: группа нормальногорючие (Г3), группа легковоспламеняемые (В3), группа слабораспространяющие (РП2).



Руководитель  
(заместитель руководителя)  
органа по сертификации  
подпись, инициалы, фамилия

В.А. Литвинов

Эксперт (эксперты)  
подпись, инициалы, фамилия

В.Ю. Шитиков