



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Рязанской области

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 62.РЦ.03.576.П.000178.04.10 от 05.04.2010 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что продукция: Теплоизоляционные минераловатные плиты ТЕХНО (см. приложение к санитарно-эпидемиологическому заключению)

изготовленная в соответствии
ТУ 5762-043-17925162-2006 с изм. №1-5, ТП. Разработчик ТУ: ООО "Завод ТЕХНО". 391000,
г.Рязань, район Восточный промузел, 21, строение 58.

СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) санитарным правилам

(неужное зачеркнуть, указать полное наименование государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов):

СанПин 2.1.2.729-99 "Полимерные и полимерсодержащие строительные материалы, изделия и конструкции. Гигиенические требования безопасности"; ГН 2.1.6.1338-03 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населённых мест"; СанПин 1.2.2353-08 "Канцерогенные факторы и основные требования к профилактике канцерогенной опасности".

Организация-изготовитель

ООО "Завод ТЕХНО". 391000, г.Рязань, район Восточный промузел, 21, строение 58. (Российская Федерация)

Получатель санитарно-эпидемиологического заключения

ООО "Завод ТЕХНО". 391000, г.Рязань, район Восточный промузел, 21, строение 58. (Российская Федерация)

Основанием для признания продукции, соответствующей (не соответствующей) санитарным правилам, являются (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование учреждения, проводившего исследования, другие рассмотренные документы):

Экспертное заключение ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской области" №55/05-П от 31.03.2010г.

№ 2932046

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ

Вещества, показатели (факторы)

Фенол
Формальдегид
Толуол
Бензол
Ксилол
Запах

Гигиенический норматив (СанПиН, МДУ, ПДК и др.)

не более 0,003 (мг/куб. м)
0,01
0,6
0,1
0,2
2 балла

Область применения:

для использования в качестве теплозвукоизоляционного слоя в строительных изделиях, конструкциях и системах при строительстве жилых, общественных и производственных зданий и сооружений.

Необходимые условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:

в соответствии с ТУ 5762-043-17925162-2006 с изм. №1-5 и ГОСТ 25880-83.

Информация, наносимая на этикетку:

в соответствии с ТУ 5762-043-17925162-2006 с изм. №1-5 и ГОСТ 25880-83.

Заключение действительно до 05.04.2015 г.



Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)



Подпись

Бланк N 2932046



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Рязанской области

(наименование территориального органа)

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ**

№ 62.РЦ.03.576.П.000178.04.10 от 05.04.2010 г.

Теплоизоляционные минераловатные плиты ТЕХНО:

1. ТЕХНОЛАЙТ ЭКСТРА.
2. ТЕХНОЛАЙТ ОПТИМА.
3. ТЕХНОЛАЙТ ПРОФ.
4. ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ.
5. ТЕХНОБЛОК ОПТИМА.
6. ТЕХНОБЛОК ПРОФ.
7. ТЕХНОВЕНТ СТАНДАРТ.
8. ТЕХНОВЕНТ ОПТИМА.
9. ТЕХНОВЕНТ ПРОФ.
10. ТЕХНОРУФ Н25.
11. ТЕХНОРУФ Н30.
12. ТЕХНОРУФ Н35.
13. ТЕХНОРУФ Н40.
14. ТЕХНОРУФ 45.
15. ТЕХНОРУФ 50.
16. ТЕХНОРУФ 60.
17. ТЕХНОРУФ 70.
18. ТЕХНОРУФ В 50.
19. ТЕХНОРУФ В 60.
20. ТЕХНОРУФ В 70.
21. ТЕХНОПЛАСТ.
22. ТЕХНОФАС
23. ТЕХНОФАС Л.
24. ТЕХНОФЛОР ГРУНТ.
25. ТЕХНОФЛОР ПРОФ.
26. ТЕХНОФЛОР СТАНДАРТ.
27. ТЕХНОСЭНДВИЧ БЕТОН.
28. ТЕХНОСЭНДВИЧ С.
29. ТЕХНОСЭНДВИЧ К.



Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)

